




FÁBRICA DE MANGUERAS INDUSTRIALES





MANGUERAS PARA MINERÍA

MUD & OIL SUCTION 150 PSI



Uso recomendado:

Succión e impulsión de Lodos, materiales abrasivos, barros mineros. Resistente a los hidrocarburos hasta un contenido de aromáticos del 50%, petróleo y derivados en general.

Especialmente construida para maniobras de campo.

SLURRY

Uso recomendado:

Succión e impulsión de pulpa mineral, lodos, materiales abrasivos en general. Especialmente construida para trabajo pesado, en la intemperie, de gran resistencia.




DELIVERY MULTIPROPÓSITO 500 PSI. MSCH STANDARD



Uso recomendado:

Utilizada en Minería, Construcción, Petróleo para delivery de agua, aire comprimido, aceite, hidrocarburos, fluidos corrosivos en general.

CHEMICAL VITON



Uso recomendado:

Para aspiración e impulsión de productos químicos, ácidos, Xileno, Tolueno, Hidrocarburos hasta un 100% de aromaticidad. TUBO DE VITON.

DELIVERY CUTTING 800 PSI



Uso recomendado:

Para impulsión de aire comprimido con partículas sólidas, resistente al aceite. Diseñada exteriormente para climas severos, arrastre y salpicaduras de aceites.

HOUSTON



Uso recomendado:

Manga chata versátil, ideal para construcción, agricultura y descarga de agua en general. Su diseño liviano y flexible permite un transporte y almacenamiento sencillo, con excelente resistencia a condiciones exigentes.

COMPOTEC CHEM 700



Uso recomendado:

Es una manguera termoplástica multicapa fabricada a partir de películas de Polipropileno, Polietileno y Poliéster y tejidos de Polipropileno, con una cubierta exterior resistente a la intemperie y a la abrasión hecha de tejido de Poliéster recubierto de Polivinilo.

ROCK DUST



Uso recomendado:

Manguera utilizada para aspiración en equipos de perforación de materiales abrasivos, polvo de roca, piedras de diversas granulometrías. El tubo interno está desarrollado especialmente para alta abrasión y elementos cortantes. Estructura liviana y con gran flexibilidad. Cobertura resistente al arrastre, los aceites y agentes atmosféricos.



CONTACTO:

ventas@nhisa.com.ar
+54 11 3470-8047

ATENCIÓN AL CLIENTE:

atc@nhisa.com.ar
+54 11 2530-8975

NUESTRAS REDES:

Instagram: @nhihose
LinkedIn: NHI Industrial Hose

www.nhisa.com.ar